



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Exploitatiezetel: Jan Oleslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr. :



N 064078

Res/ code:

☐ Antwerpen-Limburg tel.: 03 221 86 11☒ Oost & West-Vlaanderen

tel.: 09 244 77 11

☐ Brabant tel.: 02 674 57 11☐ Wallonië

tel.: 081 432 611



PROCES-VERBAAL VAN GELUKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :

Installatie :

Eigenaar of beheerder :

Naam, voornaam <i>Leifke Orba</i>	Naam, voornaam <i>Daan Bergmans</i>
Ident. Kaart nr. <i>088 237 46</i>	Adres <i>Schelleweg 11 bis</i>
BTW nr.: BE	Post nr. + Stad <i>3700 Dorscht</i>
	Tel. <i>1</i>

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐

☒ Art 270 ☐ ingebruikname ☐ wijziging ☐ uitbreiding	☒ Art 86 ☐ Art 271 bis	☐ Woon eenheid
☐ mobiel ☐ tijdelijk	☐ Art 87 ☐ Art 278	☐ Huishoudelijke werkeenheden
☐ Art 271 ☐ periodiek ☐ controle ☐	☐ Art 88 ☐ Art	☐ Gemeenschappelijke delen
☐ Art 276 : verzwarende ☐ Art 276bis : verkoop van een woon eenheid	☐ Art ☐ Art	☐ Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdelers	EAN <i>048 448 860 011 120 436</i> ☐ EAN niet meegegeven ☐ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr. <i>6112520</i> meterstand dag : nacht : ☐ kWh excl. nacht meter :
	Bescherming aansluiting (A) : ☐ 20 ☐ 25 ☒ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐ nr. : meterstand :
Gegevens installatie	Ontworpen voor U _n : ☐ 230 V ☐ 3x230 V ☒ 3N400 V ☐ Type aardelektrode :
	Maximale nominale stroom (A) : ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐ ☐ aardingslus ☐ pen / baar
	Voedingsleiding hoofdbord : <i>4 x 16</i> mm ² - Type : <i>160</i> ☐
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting <i>40</i> A / <i>30</i> mA Aantal borden <i>1</i> Aantal eindstroombanen <i>2</i>
☐ zie bijlage(n)	<i>zie bijlage(n)</i>

Metingen - testen - controles - verzegeling :

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	☐ Toestellen	☒ Materieel	☒ > doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand : <i>1,2</i> Ω	☒ Algemeen isolatieniveau : <i>2,1</i> MO	☐ Controle foutus	☒ Aardingscontinuïteit	☐ Test diff.		
Differentieelstroominrichting : ☐ was verzegeld ☒ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	<i>geen</i>
☐ Nihil	
Inbreuken Bestaande installatie	<i>1</i>
☐ Nihil	
Opmerkingen	<i>functiewaarschuwing niet geplaatst</i>
☐ Nihil	

Besluit(en) :

☒ De nieuwe installatie	☒ voldoet	☐ voldoet niet	aan het AREI
☐ De bestaande installatie	☐ voldoet	☐ voldoet niet	aan het AREI

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden voor

<i>06/10/2015</i>	(*)
☐ door hetzelfde erkend organisme	



Agent bezoeker :

Voor de directeur generaal : Handtekening

Naam *Lander Kruide* Agent nr. *1000* Datum *26/05/15*Bijlage(n) : ☒ Situatieschema(s) ☐ Eendradesschema(s)

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te weten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
- ☐ Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
- ☐ Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
- (*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overbreiding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overbreiding niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

Voeding
Duotono
Domotica



4P - 32A

VOB 5G6

1

2

3

4

5

6

7

8


9

10

11

12

Domotica



Verlichting droge
ruimtes

2P - 16A

VOB 3G1,5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Domotica



Gestuurde
stopcontacten

2P - 16A

VOB 3G2,5

1

2

3

4

5

6

7

8


9

10

11

12

Domotica



stopcontacten
keuken - living

2P - 16A

VOB 3G1,5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Domotica



USB
stopcontacten

2P - 16A

VOB 3G1,5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Domotica



Bewegingsmelder
s berging + verl
vestair + dressing

2P - 16A

VOB 3G1,5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Domotica



Stopcontact
lelenet

2P - 20A

VOB 3G2,5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Domotica



Stopcontact
wijnkoeler

2P - 20A

VOB 3G2,5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Domotica



Stopcontact
frigo

2P - 20A

VOB 3G2,5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Domotica



Stopcontacten
oven

2P - 20A

VOB 3G2,5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Domotica



Stopcontact
micro

2P - 20A

VOB 3G2,5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Domotica



Stopcontacten
keuken

2P - 25A

VOB 3G4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Domotica



Stopcontacten
keuken

2P - 25A

VOB 3G4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Domotica



Stopcontacten
keuken

2P - 25A

VOB 3G4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Domotica



Stopcontacten
keuken

2P - 25A

VOB 3G4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Domotica



Stopcontacten
keuken

2P - 25A

VOB 3G4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Domotica

Diff 300mA
A300mA
4P - 40A

4x10

kWh


Erkend Organisme
AIB-Vincotte
Bollebeergen 2b bus 10
9052 Gent (Zwijnaarde)
Tel.: 09 244 77 11
Fax: 09 244 77 15
e-mail: gent@vincotte.be

Plaats van de elektrische installatie
Braet Aannemingen
Melkwegel 68 Bus 103
9070 Heusden - Destebergen

Installateur
Veletro B.V.B.A.
Groene Wandeling 48
8790 Waregem
GSM: 0479 94 48 17
Fax: 056 60 07 45
e-mail: info@velektro.be
BTW BE 0888.237.116



p. 1/5
Eendraadschema
Datum: 13/10/2014
3 x 400V + N ~ 50Hz



Erkend Organisme
 AIB-Vincotte
 Bollebergen 2b bus 10
 9052 Gent (Zwijnaarde)
 Tel.: 09 244 77 11
 Fax: 09 244 77 15
 e-mail: gent@vincotte.be

Plaats van de elektrische installatie
 Braet Aannemingen
 Melkwegel 68 Bus 103
 9070 Heusden - Destebergen


Installateur
 Velektro B.V.B.A.
 Groene Wandeling 48
 8790 Waregem
 GSM: 0479 94 48 17
 Fax: 056 60 07 45
 e-mail: info@velektro.be
 BTW BE 0888.237.116



p. 2/5
Eendraadschema

Datum: 13/10/2014

3 x 400V + N ~ 50Hz



Erkend Organisme
 AIB-Vincotte
 Bollebergen 2b bus 10
 9052 Gent (Zwijnaarde)
 Tel.: 09 244 77 11
 Fax: 09 244 77 15
 e-mail: gent@vincotte.be

Plaats van de elektrische installatie
 Braet Aannemingen
 Melkwegel 68 Bus 103
 9070 Heusden - Destelbergen

Installateur
 Velektro B.V.B.A.
 Groene Wandeling 48
 8790 Waregem
 GSM: 0479 94 48 17
 Fax: 056 60 07 45
 e-mail: info@velektro.be
 BTW BE 0888.237.116



p. 3/5
 Einddraadschema

Datum: 13/10/2014

3 x 400V + N ~ 50Hz

A	Diff 300mA	U	Stopcontacten bureau
B	Fornuis	V	Voeding alarminstallatie
C	Voeding Duotecno Domotica	W	Reserve
D	Verlichting droge ruimtes	A'	Diff 30mA
E	Gestuurde stopcontacten	B'	Gestuurde stopcontacten
F	USB stopcontacten keuken - living	C'	Gestuurde stopcontacten
G	USB stopcontacten slaapkamer	D'	Verlichting vochtige ruimtes
H	Bewegingsmelders berging + verl vestiair + dressing	E'	Gestuurde stopcontacten
I	Stopcontact telenet	F'	Stopcontact terras
J	Stopcontact frigo	G'	Wasmachine
K	Stopcontact wijnkoeler	H'	Droogkast
L	Stopcontacten keuken	I'	Stopcontact handdoekdroger + toilet
M	Stopcontacten oven	J'	Stopcontacten badkamer
N	Stopcontact micro	K'	Voeding CV
O	Voeding ventilatie	L'	Vaatwas
P	Stopcontacten hall + vestiaire	M'	Stopcontacten garage
Q	Stopcontacten living	N'	Reserve
R	Stopcontacten living 2	O'	Buitenunit warmtepomp
S	Stopcontacten garderobe masterbedroom		
T	Stopcontacten masterbedroom		

Erkend Organisme
 AIB-Vincotte
 Bollebergen 2b bus 10
 9052 Gent (Zwijnaarde)
 Tel.: 09 244 77 11
 Fax: 09 244 77 15
 e-mail: gent@vincotte.be

Plaats van de elektrische installatie
 Braet Aannemingen
 Melkwegel 68 Bus 103
 9070 Heusden - Destelbergen

Installateur
 Velektro B.V.B.A.
 Groene Wandeling 48
 8790 Waregem
 GSM: 0479 94 48 17
 Fax: 056 60 07 45
 e-mail: info@velektro.be
 BTW BE 0888.237.116



p. 5/5
 Lijst Kringen

Datum: 13/10/2014

3 x 400V + N ~ 50Hz